


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04

BASIC

基本信息

场景名称	vortmall-商品列表	压测模式	并发模式
压力来源	国内公网	递增模式	手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

1500/1500



RPS (峰值/上限)

3015/24000



IP数 (当前/配置)

3/3



流量(峰值/均值)

3.92MB/3.49MB



执行时间

59秒

2026-05-20 17:34:42

2026-05-20 17:35:41



TPS峰值

3015



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

147197

串联链路：串联链路1

API名称 / ID

商品列表/2144208

总请求数

147197

平均TPS

2725.87

请求成功率

100.00% 【147197/0】

业务成功率

100.00% 【0/0】

平均响应时间


545.84ms

业务详情

全景视图

压测时间 2026-05-20 17:34:42 至 2026-05-20 17:35:41

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


商品列表

API ID 2144208 API名称 商品列表
协议类型 HTTPS 请求类型 GET
压测URL https://pts.vortmall.cn/api/product/product/list
压测时间 2026-05-20 17:34:42至2026-05-20 17:35:41


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他 (含超时)	0

RT分位	分位值 (ms)
99%	1017
90%	581
75%	558
50%	532
最大值	3034
最小值	8

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

