


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04

BASIC

基本信息

场景名称	vortmall-商品详情	压测模式	并发模式
压力来源	国内公网	递增模式	手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

2000/2000



RPS (峰值/上限)

16964/32000



IP数 (当前/配置)

4/4



流量(峰值/均值)

43.44MB/26.40MB



执行时间

1分0秒

2026-05-20 17:32:54

2026-05-20 17:33:54



TPS峰值

16397



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

588047

串联链路：串联链路1

API名称 / ID

商品详情/2144209

总请求数

588047

平均TPS

10138.74

请求成功率

100.00% 【588047/0】

业务成功率

100.00% 【0/0】

平均响应时间


84.45ms

业务详情


全景视图

压测时间 2026-05-20 17:32:54 至 2026-05-20 17:33:54

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


商品详情

API ID	2144209	API名称	商品详情
协议类型	HTTPS	请求类型	GET
压测URL	https://pts.vortmall.cn/api/product/product/detail?sn=SN000097		
压测时间	2026-05-20 17:32:54至2026-05-20 17:33:54		

状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他 (含超时)	0

RT分位	分位值 (ms)
99%	173
90%	121
75%	84
50%	75
最大值	55645
最小值	3

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

