


PTS性能压测报告

Report ▶

2.0版本



目录

基本信息 ---02

业务指标概览 ---03

业务详情明细 ---04

BASIC

基本信息

场景名称	vortmall-首页	压测模式	并发模式
压力来源	国内公网	递增模式	手动模式

说明：如阶梯为10的时候，第一个阶梯是1/10的量级，第10个阶梯是100%的量级。



并发(峰值/上限)

2000/2000



RPS (峰值/上限)

8816/32000



IP数 (当前/配置)

4/4



流量(峰值/均值)

10.27_{MB}/8.70_{MB}



执行时间

59秒

2026-05-20 17:21:21

2026-05-20 17:22:20



TPS峰值

8817



异常数 (请求/业务)

0/0



请求总数

448402

串联链路：串联链路1

API名称 / ID

首页/2144207

总请求数

448402

平均TPS

7600.03

请求成功率

100.00% 【448402/0】

业务成功率

100.00% 【0/0】

平均响应时间


265.93ms

业务详情


全景视图

压测时间 2026-05-20 17:21:21 至 2026-05-20 17:22:20

请求视图(次/秒)



并发数(个)



业务详情


首页

API ID 2144207 API名称 首页
协议类型 HTTPS 请求类型 GET
压测URL https://pts.vortmall.cn/api/decoration/home/home/pcIndex
压测时间 2026-05-20 17:21:21至2026-05-20 17:22:20


状态码	请求总数
3xx	0
4xx	0
5xx	0
其他 (含超时)	0

RT分位	分位值 (ms)
99%	693
90%	309
75%	286
50%	249
最大值	2633
最小值	9

请求视图(次/秒)



响应时间(ms)



并发数(个)

